


















г. Москва, ул. Чермянский проезд, дом 5, стр 7.
Менеджер по продажам +7 (903) 668-12-12
Доп.тел. +7(909) 656-70-07
ИНН 502993602319





№	МОДЕЛЬ	ФОТО	НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА	ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА	Цена продажи	
1	OSBA 3.1S		Аппарат для шаурмы OSBA 3.1S (без двигателя)	<p>Описание товара: Выполнен из нержавеющей стали AISI 304. Кол-во нагревательных элементов: 1 шт Загрузка: до 8 кг мяса. Керамическое стекло, которое защищает спирали от попадания масла и способствует легкому уходу и очистке. Система с одной направляющей позволяет регулировать расстояния мяса от нагревательной зоны. Каждый нагревательный элемент (шамотный камень), двумя режимами, регулируется отдельно и имеет два режима мощности нагрева. Модель без двигателя Характеристики товара: Количество зон нагрева 1 Длина вертела 250 мм Напряжение: 220 В Мощность: 2 кВт. Габариты: 510x670x400 мм Вес 19 кг Гарантия 12 месяцев Производство: Россия</p>	20 400,00 Р	
2	OSBA 3.1S		Аппарат для шаурмы OSBA 3.1S (с двигателем)	<p>Описание товара: Выполнен из нержавеющей стали AISI 304. Кол-во нагревательный элемент: 1 шт Загрузка: до 8 кг мяса. Керамическое стекло, которое защищает спирали от попадания масла и способствует легкому уходу и очистке. Система с одной направляющей позволяет регулировать расстояния мяса от нагревательной зоны. Каждый нагревательный элемент (шамотный камень), двумя режимами, регулируется отдельно и имеет два режима мощности нагрева. Модель с двигателем Характеристики товара: Количество зон нагрева 1 Длина вертела 250 мм Напряжение: 220 В Мощность: 2 кВт. Габариты: 510x670x400 мм Вес 20 кг Производство: Россия Гарантия 12 месяцев</p>	24 000,00 Р	
3	OSBA 3.1K		Аппарат для шаурмы OSBA 3.1K (без двигателя)	<p>Описание товара: Выполнен из нержавеющей стали AISI 304. Кол-во нагревательных элементов: 1 шт Загрузка: до 8 кг мяса. Защитная сетка Система с одной направляющей позволяет регулировать расстояния мяса от нагревательной зоны. Каждый нагревательный элемент (шамотный камень), двумя режимами, регулируется отдельно и имеет два режима мощности нагрева. Модель без двигателя Характеристики товара: Количество зон нагрева 1 Длина вертела 250 мм Напряжения: 220 В Мощность: 2 кВт. Габариты: 510x670x400 мм Гарантия 12 месяцев Вес 17 кг Производство: Россия</p>	14 400,00 Р	
4	OSBA 3.1K+		Аппарат для шаурмы OSBA 3.1K+	<p>Описание товара: Выполнен из нержавеющей стали AISI 304. Кол-во нагревательных элементов: 1 шт Загрузка: до 8 кг мяса. Защитная сетка Система с одной направляющей позволяет регулировать расстояния мяса от нагревательной зоны. Каждый нагревательный элемент (шамотный камень), двумя режимами, регулируется отдельно и имеет два режима мощности нагрева. Модель с двигателем (Сетка) Характеристики товара: Количество зон нагрева 1 Длина вертела 250 мм Напряжение: 220 В Мощность: 2 кВт. Габариты: 510x670x400 мм Вес 18 кг Гарантия 12 месяцев Производство: Россия</p>	19 200,00 Р	




5	OSBA 3.2K		<p>Аппарат для шаурмы OSBA 3.2K (без двигателя)</p>	<p>Описание товара: Выполнен из нержавеющей стали AISI 304. Кол-во нагревательных элементов: 2 шт Загрузка: до 30 кг мяса. Защитная сетка Система с одной направляющей позволяет регулировать расстояния мяса от нагревательной зоны. Каждый нагревательный элемент (шамотный камень) , двумя режимами, регулируется отдельно и имеет два режима мощности нагрева. Характеристики товара: Количество зон нагрева 2 Длина вертела 530 мм Напряжение: 220 В Мощность: 4 кВт. Габариты: 510x700x670 мм Вес 20 кг Загрузка мяса: 30 кг Гарантия 12 месяцев Производство: Россия</p>	26 400,00 Р	
6	OSBA 3.2K+		<p>Аппарат для шаурмы OSBA 3.2K+ (с двигателем)</p>	<p>Описание товара: Выполнен из нержавеющей стали AISI 304. Кол-во нагревательных элементов: 2 шт Загрузка: до 30 кг мяса. Защитная сетка Система с одной направляющей позволяет регулировать расстояния мяса от нагревательной зоны. Каждый нагревательный элемент (шамотный камень) , двумя режимами, регулируется отдельно и имеет два режима мощности нагрева. Характеристики товара: Количество зон нагрева 2 Длина вертела 530 мм Напряжение: 220 В Мощность: 4 кВт. Габариты: 510x700x670 мм Вес 21 кг Производство: Россия Гарантия 12 месяцев</p>	30 600,00 Р	
7	OSBA 3.2S		<p>Аппарат для шаурмы OSBA 3.2S (без двигателя)</p>	<p>Описание товара: Выполнен из нержавеющей стали AISI 304. Кол-во нагревательных элементов: 2 шт Загрузка: до 30 кг мяса. Керамическое стекло, которое защищает спирали от попадания масла и способствует легкому уходу и очистке. Система с одной направляющей позволяет регулировать расстояния мяса от нагревательной зоны. Каждый нагревательный элемент (шамотный камень) , двумя режимами, регулируется отдельно и имеет два режима мощности нагрева. Модель без двигателя Характеристики товара: Количество зон нагрева 2 Длина вертела 530 мм Напряжение: 220 В Мощность: 4 кВт. Габариты: 510x700x670 мм Вес 24 кг Производство: Россия Гарантия 12 месяцев</p>	34 800,00 Р	
8	OSBA 3.2S		<p>Аппарат для шаурмы OSBA 3.2S (с двигателем)</p>	<p>Описание товара: Выполнен из нержавеющей стали AISI 304. Кол-во нагревательный элемент: 2 шт Загрузка: до 30 кг мяса. Керамическое стекло, которое защищает спирали от попадания масла и способствует легкому уходу и очистке. Система с одной направляющей позволяет регулировать расстояния мяса от нагревательной зоны. Каждый нагревательный элемент (шамотный камень) , двумя режимами, регулируется отдельно и имеет два режима мощности нагрева. Модель с двигателем Характеристики товара: Количество зон нагрева 2 Длина вертела 530 мм Напряжение: 220 В Мощность: 4 кВт. Габариты: 510x700x670 мм Вес 25 кг Производство: Россия Гарантия 12 месяцев</p>	38 400,00 Р	

9	OSBA 3.3K		<p>Аппарат для шаурмы OSBA 3.3K (без двигателя)</p>	<p>Описание товара: Выполнен из нержавеющей стали AISI 304. Кол-во нагревательных элементов: 3 шт Загрузка: до 60 кг мяса. Защитная сетка Система с одной направляющей позволяет регулировать расстояния мяса от нагревательной зоны. Каждый нагревательный элемент (шамотный камень) , двумя режимами, регулируется отдельно и имеет два режима мощности нагрева. Характеристики товара: Количество зон нагрева 3 Длина вертела 790 мм Напряжение: 220/380 В Мощность: 6 кВт. Габариты: 510x1000x670 мм Вес 24 кг Загрузка мяса: 60 кг Производство: Россия Гарантия 12 месяцев</p>	30 600,00 Р	
10	OSBA 3.3K+		<p>Аппарат для шаурмы OSBA 3.3K+ (с двигателем)</p>	<p>Описание товара: Выполнен из нержавеющей стали AISI 304. Кол-во нагревательных элементов: 3 шт Загрузка: до 60 кг мяса. Защитная сетка Система с одной направляющей позволяет регулировать расстояния мяса от нагревательной зоны. Каждый нагревательный элемент (шамотный камень) , двумя режимами, регулируется отдельно и имеет два режима мощности нагрева. Характеристики товара: Количество зон нагрева 3 Длина вертела 790 мм Напряжение: 220/380 В Мощность: 6 кВт. Габариты: 510x1000x670 мм Вес 25 кг Загрузка мяса: 60 кг Производство: Россия Гарантия 12 месяцев</p>	35 400,00 Р	
11	OSBA 3.3S		<p>Аппарат для шаурмы OSBA 3.3S (без двигателя)</p>	<p>Описание товара: Выполнен из нержавеющей стали AISI 304. Загрузка: до 60 кг мяса. Керамическое стекло, которое защищает спирали от попадания масла и способствует легкому уходу и очистке. Система с одной направляющей позволяет регулировать расстояния мяса от нагревательной зоны. Каждый нагревательный элемент (шамотный камень) , двумя режимами, регулируется отдельно и имеет два режима мощности нагрева. Характеристики товара: Количество зон нагрева 3 Длина вертела 790 мм Напряжение: 220/380 В Мощность: 6,0 кВт. Габариты: 510x1000x670 мм Вес 29 кг Загрузка мяса: 60 кг Производство: Россия Гарантия 12 месяцев</p>	41 400,00 Р	
12	OSBA 3.3S		<p>Аппарат для шаурмы OSBA 3.3S (с двигателем)</p>	<p>Выполнен из нержавеющей стали AISI 304. Загрузка: до 60 кг мяса. Керамическое стекло, которое защищает спирали от попадания масла и способствует легкому уходу и очистке. Система с одной направляющей позволяет регулировать расстояния мяса от нагревательной зоны. Каждый нагревательный элемент (шамотный камень) , двумя режимами, регулируется отдельно и имеет два режима мощности нагрева. Характеристики товара: Количество зон нагрева 3 Длина вертела 790 мм Напряжение: 220/380 В Мощность: 6,0 кВт. Габариты: 510x1000x670 мм Вес 30 кг Загрузка мяса: 60 кг Производство: Россия Гарантия 12 месяцев</p>	45 000,00 Р	

13	OSBA 3.4K		<p>Аппарат для шаурмы OSBA 3.4K (без двигателя)</p>	<p>Описание товара: Выполнен из нержавеющей стали AISI 304. Кол-во нагревательных элементов: 4 шт Загрузка: до 80 кг мяса. Защитная сетка Система с одной направляющей позволяет регулировать расстояния мяса от нагревательной зоны. Каждый нагревательный элемент (шамотный камень) , двумя режимами, регулируется отдельно и имеет два режима мощности нагрева. Характеристики товара: Количество зон нагрева 4 Длина вертела 1100 мм Напряжение: 380 В Мощность: 8 кВт. Габариты: 510x1300x670 мм Вес 29 кг Загрузка мяса: 80 кг Производство: Россия Гарантия 12 месяцев</p>	34 200,00 Р	
14	OSBA 3.4K+		<p>Аппарат для шаурмы OSBA 3.4K+ (с двигателем)</p>	<p>Описание товара: Выполнен из нержавеющей стали AISI 304 Кол-во нагревательных элементов: 4 шт Загрузка: до 80 кг мяса. Защитная сетка Система с одной направляющей позволяет регулировать расстояния мяса от нагревательной зоны. Каждый нагревательный элемент (шамотный камень) , двумя режимами, регулируется отдельно и имеет два режима мощности нагрева. Характеристики товара: Количество зон нагрева 4 Длина вертела 1100 мм Напряжение: 380 В Мощность: 8 кВт. Габариты: 510x1300x670 мм Вес 30 кг Загрузка мяса: 80 кг Производство: Россия Гарантия 12 месяцев</p>	39 600,00 Р	
15	OSBA 3.4S		<p>Аппарат для шаурмы OSBA 3.4S (без двигателя)</p>	<p>Описание товара: Выполнен из нержавеющей стали AISI 304. Кол-во нагревательный элемент: 4 шт Загрузка: до 80 кг мяса. Керамическое стекло, которое защищает спирали от попадания масла и способствует легкому уходу и очистке. Система с одной направляющей позволяет регулировать расстояния мяса от нагревательной зоны. Каждый нагревательный элемент (шамотный камень) , двумя режимами, регулируется отдельно и имеет два режима мощности нагрева. Модель с двигателем Длина вертела 1100 мм Напряжение: 380 В Мощность: 8 кВт. Габариты: 510x1300x670 мм Вес 34 кг Загрузка мяса: 80 кг Производство: Россия Гарантия 12 месяцев</p>	47 400,00 Р	
16	OSBA 3.4S		<p>Аппарат для шаурмы OSBA 3.4S (с двигателем)</p>	<p>Описание товара: Выполнен из нержавеющей стали AISI 304. Кол-во нагревательный элемент: 6 шт Загрузка: до 80 кг мяса. Защитное стекло Система с одной направляющей позволяет регулировать расстояния мяса от нагревательной зоны. Каждый нагревательный элемент (шамотный камень) , двумя режимами, регулируется отдельно и имеет два режима мощности нагрева. Характеристики товара: Длина вертела 1100 мм Напряжение: 380 В Мощность: 12 кВт. Габариты: 1000x1000x670мм Вес 35 кг Загрузка мяса: 80 кг Преимущества: Быстрая прожарка мяса, заводская сборка Производство: Россия Гарантия 12 месяцев</p>	51 000,00 Р	



17	OSBA 3.6K		<p>Аппарат для шаурмы OSBA 3.6K (без двигателя)</p>	<p>Описание товара: Выполнен из нержавеющей стали AISI 304. Кол-во нагревательных элементов: 6 шт Загрузка: до 120 кг мяса. Защитная сетка Система с одной направляющей позволяет регулировать расстояния мяса от нагревательной зоны. Каждый нагревательный элемент (шамотный камень) , двумя режимами, регулируется отдельно и имеет два режима мощности нагрева. Характеристики товара: Количество зон нагрева 6 Длина вертела 790 мм Напряжение: 380 В Мощность: 12 кВт. Габариты: 1000x1000x670мм Вес 49 кг Загрузка мяса: 120 кг Производство: Россия Гарантия 12 месяцев</p>	49 800,00 Р	
18	OSBA 3.6K+		<p>Аппарат для шаурмы OSBA 3.6K+ (с двигателем)</p>	<p>Описание товара: Выполнен из нержавеющей стали AISI 304. Кол-во нагревательных элементов: 6 шт Загрузка: до 120 кг мяса. Защитная сетка Система с одной направляющей позволяет регулировать расстояния мяса от нагревательной зоны. Каждый нагревательный элемент (шамотный камень) , двумя режимами, регулируется отдельно и имеет два режима мощности нагрева. Характеристики товара: Количество зон нагрева 6 Длина вертела 790 мм Напряжение: 380 В Мощность: 12 кВт. Габариты: 1000x1000x670мм Вес 51 кг Загрузка мяса: 120 кг Производство: Россия Гарантия 12 месяцев</p>	57 000,00 Р	
19	OSBA 3.6S		<p>Аппарат для шаурмы OSBA 3.6S (без двигателя)</p>	<p>Описание товара: Выполнен из нержавеющей стали AISI 304. Кол-во нагревательных элементов: 6 шт Загрузка: до 120 кг мяса. Защитное стекло Система с одной направляющей позволяет регулировать расстояния мяса от нагревательной зоны. Каждый нагревательный элемент (шамотный камень) , двумя режимами, регулируется отдельно и имеет два режима мощности нагрева. Характеристики товара: Количество зон нагрева 6 Длина вертела 790 мм Напряжение: 380 В Мощность: 12 кВт. Габариты: 1000x1000x670мм Вес 56 кг Загрузка мяса: 120 кг Производство: Россия Гарантия 12 месяцев</p>	78 000,00 Р	
20	OSBA 3.6S		<p>Аппарат для шаурмы OSBA 3.6S (с двигателем)</p>	<p>Описание товара: Выполнен из нержавеющей стали AISI 304. Кол-во нагревательных элементов: 6 шт Загрузка: до 120 кг мяса. Защитное стекло Система с одной направляющей позволяет регулировать расстояния мяса от нагревательной зоны. Каждый нагревательный элемент (шамотный камень) , двумя режимами, регулируется отдельно и имеет два режима мощности нагрева. Характеристики товара: Количество зон нагрева 6 Длина вертела 790 мм Напряжение: 380 В Мощность: 12 кВт. Габариты: 1000x1000x670мм Вес 58 кг Загрузка мяса: 120 кг Производство: Россия Гарантия 12 месяцев</p>	85 200,00 Р	




21	OSBA 2 EU		<p>Аппарат для шаурмы OSBA 2 EU (с двигателем)</p>	<p>Описание товара: Выполнен из нержавеющей стали AISI 304. Кол-во нагревательных элементов: 2 шт Загрузка: до 30 кг мяса. Защитное стекло Система с одной направляющей позволяет регулировать расстояния мяса от нагревательной зоны. Каждый нагревательный элемент (шамотный камень) , двумя режимами, регулируется отдельно и имеет плавную мощность нагрева. Характеристики товара: Количество зон нагрева 2 Длина вертела мм 510 Напряжение: 220/380 В Мощность: 4.5 кВт. Габариты: 510x670x880мм Вес 25 кг Производство: Россия Гарантия 12 месяцев</p>	48 000,00 Р	
22	OSBA 3 EU		<p>Аппарат для шаурмы OSBA 3 EU (с двигателем)</p>	<p>Описание товара: Выполнен из нержавеющей стали AISI 304. Кол-во нагревательных элементов: 3 шт Загрузка: до 60 кг мяса. Защитное стекло Система с одной направляющей позволяет регулировать расстояния мяса от нагревательной зоны. Каждый нагревательный элемент (шамотный камень) , двумя режимами, регулируется отдельно и имеет два режима мощности нагрева. Характеристики товара: Количество зон нагрева 3 Длина вертела 750 мм Напряжение: 220/380 В Мощность: 6.2 кВт. Габариты: 510x670x1125мм Вес 30 кг Производство: Россия Гарантия 12 месяцев</p>	60 000,00 Р	
23	OSBA 4 EU		<p>Аппарат для шаурмы OSBA 4 EU (с двигателем)</p>	<p>Описание товара: Выполнен из нержавеющей стали AISI 304. Кол-во нагревательных элементов: 4 шт Загрузка: до 80 кг мяса. Защитное стекло Система с одной направляющей позволяет регулировать расстояния мяса от нагревательной зоны. Каждый нагревательный элемент (шамотный камень) , двумя режимами, регулируется отдельно и имеет два режима мощности нагрева. Характеристики товара: Количество зон нагрева 4 Длина вертела 1000 мм Напряжение: 220/380 В Мощность: 8.2 кВт. Габариты: 510x670x1370 мм Вес 35 кг Производство: Россия Гарантия 12 месяцев</p>	72 000,00 Р	
24	OSBA Premium MTS-20		<p>Гриль контактный OSBA Premium MTS 20</p>	<p>Страна производитель: Турция Гарантия 12 месяцев Основные характеристики - Структура верхней поверхности рифленая - Структура нижней поверхности рифленая - Температурный режим до 300 °С - Материал жарочной поверхности чугун - Размер рабочей поверхности 500x300 мм - Габариты 520x420x240 мм - Подключение 220 В - Мощность 2.5 КВт - Вес 28 кг</p>	22 000,00 Р	






25	OSBA Premium MTS-12		<p>Гриль контактный OSBA Premium MTS-12</p>	<p>Страна производитель:Турция</p> <p>Гарантия 12 месяцев</p> <p>Основные характеристики</p> <ul style="list-style-type: none"> - Структура верхней поверхности рифленая - Структура нижней поверхности рифленая - Температурный режим до 300 °С - Материал жарочной поверхности чугун - Размер рабочей поверхности 400x270 мм - Габариты 410x420x240 мм - Подключение 220 В - Мощность 1.8 кВт - Вес 28 кг 	18 000,00 Р	
26	OSBA Premium MPI-50E		<p>Жарочная поверхность комбинированная OSBA Premium MPI-50 E</p>	<p>Страна производитель:Турция</p> <p>Гарантия 12 месяцев</p> <p>Основные характеристики</p> <ul style="list-style-type: none"> - Материал нагреваемой поверхности чугун - Диапазон температур от 50 до 300 - Количество зон нагрева 1 - Структура жарочной поверхности комбинированная - Размер рабочей поверхности 460x390 мм - Габариты 480x440x240 мм - Подключение 220 В - Мощность 2.5 кВт - Вес 15 кг 	20 000,00 Р	
27	OSBA Premium MPI-70E		<p>Жарочная поверхность комбинированная OSBA Premium MPI-70 E</p>	<p>Страна производитель:Турция</p> <p>Гарантия 12 месяцев</p> <p>Основные характеристики</p> <ul style="list-style-type: none"> - Материал нагреваемой поверхности чугун - Диапазон температур от 50 до 300 - Количество зон нагрева 1 - Структура жарочной поверхности комбинированная - Размер рабочей поверхности 650x390 мм - Габариты 680x430x240 мм - Подключение 220 В - Мощность 2.8 кВт - Вес 18 кг 	23 000,00 Р	



28	OSBA MF-5		Фритюрница OSBA MF-5	<p>Страна производитель Турция Корпус и корзины из нержавеющей стали Включение фритюрницы от терморегулятора, что значительно увеличивает срок эксплуатации Крышка из нержавеющей стали Термостат с защитой от перегрева Индикатор включения Съёмная гастроёмкость для слива масла Основные характеристики</p> <ul style="list-style-type: none"> - Количество ванн 1 - Объем ванны 5 л - Диапазон температур 40...200 - Габариты 260x430x310 мм - Подключение 220 В - Мощность 3.2 кВт - Вес 5 кг 	10 500,00 Р	
29	OSBA MF-5+5		Фритюрница OSBA MF-5+5	<p>Страна производитель Турция Корпус и корзины из нержавеющей стали Включение фритюрницы от терморегулятора, что значительно увеличивает срок эксплуатации Крышка из нержавеющей стали Термостат с защитой от перегрева Индикатор включения Съёмная гастроёмкость для слива масла Основные характеристики</p> <ul style="list-style-type: none"> - Количество ванн 2 - Объем 1 ванны 5 л - Общий объем 10 - Диапазон температур 40...200 - Габариты 540x430x310 мм - Подключение 220 В - Мощность 6.2 кВт - Вес 10 кг 	17 000,00 Р	
30	OSBA MMCO-25		Водонагреватель OSBA MMCO-25	<p>Страна производитель Турция</p> <p>Гарантия 12 месяцев</p> <p>Особенности:</p> <ul style="list-style-type: none"> Разливной кран, исключающий образование капель Аппарат снабжен индикатором уровня воды Световые индикаторы показывают режимы работы аппарата Аппарат оборудован авторегулятором температуры ТЭН находится в емкости с водой, поэтому нагрев происходит быстрее Удобные ручки на корпусе Материал корпуса: нержавеющая сталь <p>Дополнительные характеристики:</p> <ul style="list-style-type: none"> Вместимость: 250 чашек - Основные характеристики - Индикатор уровня воды Есть - Материал корпуса нержавеющая сталь AISI 304 - Температурный режим от 30 до 120 - Объем 22 л - Габариты 370x350x510 мм - Подключение 220 В - Мощность 2.2 кВт - Вес 4 кг 	11 000,00 Р	
31	Osba П-1		Подставка под шампур Osba П-1	<p>Выполнен из нержавеющей стали AISI 304. Загрузка: до 100 кг мяса. Габариты 500x500x130 мм</p>	2 500,00 Р	



32	Osba П-2		Подставка под шампур Osba П-2	Выполнен из нержавеющей стали AISI 304. Загрузка: до 100 кг мяса. Габариты 400X400X270и мм	4 000,00 Р	
33	OSBA S 6+1		Подставка под gastronormности OSBA 6+1	Габариты: Длина 83см Ширина 36см Высота 40см В комплекте Гастрономность GN 1/2-65 1 шт, GN 1/6-65 6шт. Каркас алюминиевый профиль, закаленное стекло.	8 000,00 Р	
34	OSBA S 4+1		Подставка под gastronormности OSBA 4+1	Габариты: Длина 100см Ширина 30см Высота 40см В комплекте gastronormность GN 1/2-65 1шт, GN 1/4-65 4шт. Каркас алюминиевый профиль закаленное стекло.	8 000,00 Р	
35	OSBA 6+1		Подставка под gastronormности OSBA 6+1	Габариты: Длина 81см Ширина 34см Высота 8см В комплекте Гастрономность GN 1/2-65 1 шт ,GN 1/6-65 6 шт. Каркас алюминиевый уголок.	4 000,00 Р	
36	OSBA 4+1 (1/4)		Подставка под gastronormности OSBA 4+1	Габариты: Длина 98см Ширина 28см Высота 8см В комплекте gastronormность GN 1/2 1шт ,GN 1/4 4шт. Каркас алюминиевый уголок	4 000,00 Р	
37	OSBA 5+1		Подставка под gastronormности OSBA 5+1	Габариты: Длина 81см Ширина 34см Высота 8см В комплекте Гастрономность GN 1/2-65 1 шт,GN 1/6-65 3шт, GN 1/4-65-2шт. Каркас алюминиевый уголок.	4 000,00 Р	
38	OSBA 4+1 (1/3)		Подставка под gastronormности OSBA 4+1	Габариты: Длина 98см Ширина 34см Высота 8см В комплекте Гастрономность GN 1/2-65 1 шт ,GN 1/3-65 4шт. Каркас алюминиевый уголок.	4 000,00 Р	
39	Нож OSBA		Нож OSBA	Нож из немецкой нержавеющей стали с высоким содержанием углерода Длина лезвия 350 мм Идеально сбалансирован Двойная заточка Ручка из пластика Габариты : 490x 30 x 3 мм	1 500,00 Р	
40	Нож для шаурмы		Нож для шаурмы	Нож из немецкой нержавеющей стали с высоким содержанием углерода Длина лезвия 490 мм Идеально сбалансирован Двойная заточка Ручка из дерева с заклепками Габариты: 620x 43 x 3 мм	2 500,00 Р	
41	Топор для шаурмы, для мяса OSBA		Топор для шаурмы, для мяса OSBA	Страна производитель Турция Основные характеристики: - Материал клинка медицинская сталь X50CrMoV15 - Материал рукоятки пищевая нержавеющая сталь - Тип заточки: двусторонняя симметричная - Длина клинка 160 мм - Длина рукоятки 140 мм - Вес 400 грамм	1 500,00 Р	

42	OSBA ШУГ-1		<p>Универсальный угольный аппарат горизонтальный OSBA ШУГ-1 для шаурмы и шашлыка (без подставки, без двигателя)</p>	<p>Описание товара: Материал корпуса жаропрочная сталь покрытая термостойкой краской 1200 градусов С, облицованная нержавеющей сталью Внутренняя отделка огнеупорный шамотный кирпич Загрузка: до 35 кг мяса Комплектация: Выдвезной шампур и поднос. Габариты: 800x660x610 мм Вес: 90 кг Производство:Россия Гарантия 12 месяцев</p>	48 000,00 Р	
43	OSBA ШУГМ-1		<p>Универсальный угольный аппарат горизонтальный OSBA ШУГМ-1 для шаурмы и шашлыка (без подставки, с двигателем)</p>	<p>Описание товара: Материал корпуса жаропрочная сталь покрытая термостойкой краской 1200 градусов С, облицованная нержавеющей сталью Внутренняя отделка огнеупорный шамотный кирпич Загрузка: до 35 кг мяса Комплектация: Выдвезной шампур и поднос. Габариты: 1000x660x610 мм Вес: 90 кг Производство:Россия Гарантия 12 месяцев</p>	65 000,00 Р	
44	OSBA ШУГ-2		<p>Универсальный угольный аппарат горизонтальный OSBA ШУГ-2 для шаурмы и шашлыка (с подставкой, без двигателя)</p>	<p>Описание товара: Материал корпуса нержавеющая сталь Внутренняя отделка огнеупорный шамотный кирпич Загрузка: до 35 кг мяса Комплектация: Выдвезной шампур и поднос. Подставка с полкой Габариты: 800x660x610 мм Габариты подставки: 800x660x900 мм Материал подставки профильная труба 40x40 сварная Материал полки нержавеющая сталь Вес: 110 кг Производство:Россия Гарантия 12 месяцев</p>	58 000,00 Р	
45	OSBA ШУМ-2		<p>Аппарат вертикальный для шаурмы на углях OSBA ШУМ-2 (без двигателя)</p>	<p>Описание товара: Материал корпуса жаропрочная сталь покрытая термостойкой краской 1200 градусов Внутренняя отделка огнеупорный шамотный кирпич Комплектация : 2 чугунных колосника, шампур из нержавеющей стали, поднос из нержавеющей стали 550x550 мм, зольник Количество секций:2 Загрузка: до 30 кг мяса Габариты: 400x700x750 мм Вес 65 кг Цвет черный, серый, желтый Производство:Россия Гарантия 12 месяцев</p>	30 000,00 Р	
46	OSBA ШУМ-3		<p>Аппарат вертикальный для шаурмы на углях OSBA ШУМ-3 (без двигателя)</p>	<p>Описание товара: Материал корпуса жаропрочная сталь покрытая термостойкой краской 1200 градусов С Внутренняя отделка огнеупорный шамотный кирпич Комплектация : 3 чугунных колосника, шампур из нержавеющей стали, поднос из нержавеющей стали 550x550 мм, зольник Количество секций:3 Загрузка: до 50 кг мяса Габариты: 400x700x1050 мм Вес 95 кг Цвет черный, серый, желтый Производство:Россия Гарантия 12 месяцев</p>	35 000,00 Р	
47	OSBA ШУМ-4		<p>Аппарат вертикальный для шаурмы на углях OSBA ШУМ-4 (без двигателя)</p>	<p>Описание товара: Материал корпуса высококачественная жаропрочная сталь Внутренняя отделка огнеупорный шамотный кирпич Комплектация : 4 чугунных колосника, шампур из нержавеющей стали, поднос из нержавеющей стали 550x550 мм, зольник Количество секций:4 Загрузка: до 70 кг мяса Габариты: 400x700x1300 мм Вес 120 кг Цвет черный, серый, желтый Производство:Россия Гарантия 12 месяцев</p>	40 000,00 Р	

48	OSBA ШУН-2		Аппарат вертикальный для шаурмы на углях OSBA ШУН-2 (без двигателя)	<p>Материал корпуса нержавеющая сталь Внутренняя отделка огнеупорный шамотный кирпич Комплектация : 2 чугунных колосника, шампур из нержавеющей стали, поднос из нержавеющей стали 550x550 мм, зольник Количество секций: 2 Загрузка: до 30 кг мяса Габариты: 400x700x750 мм Вес 65 кг Производство: Россия Гарантия 12 месяцев</p>	35 000,00 Р	
49	OSBA ШУН-3		Аппарат вертикальный для шаурмы на углях OSBA ШУН-3 (без двигателя)	<p>Описание товара: Материал корпуса нержавеющая сталь Внутренняя отделка огнеупорный шамотный кирпич Комплектация : 3 чугунных колосника, шампур из нержавеющей стали, поднос из нержавеющей стали 550x550 мм, зольник Количество секций: 3 Загрузка: до 50 кг мяса Габариты: 400x700x1050 мм Вес 95 кг Производство: Россия Гарантия 12 месяцев</p>	40 000,00 Р	
50	OSBA ШУН-4		Аппарат вертикальный для шаурмы на углях OSBA ШУН-4 (без двигателя)	<p>Описание товара: Материал корпуса нержавеющая сталь Внутренняя отделка огнеупорный шамотный кирпич Комплектация : 4 чугунных колосника, шампур из нержавеющей стали, поднос из нержавеющей стали 550x550 мм, зольник Количество секций: 4 Загрузка: до 70 кг мяса Габариты: 400x700x1300 мм Вес 120 кг Производство: Россия Гарантия 12 месяцев</p>	45 000,00 Р	
51	OSBA MA-1		Мангал на углях универсальный OSBA MA-1 (открытая подставка)	<p>Описание товара: Материал корпуса жаропрочная сталь покрытая термостойкой краской 1200 градусов Внутренняя отделка огнеупорный шамотный кирпич Диаметр выходной трубы 200 мм Комплектация: подставка для мангала с полкой Материал подставки профильная труба 40x40 сварная крашеная огнеупорной краской до 1200 градусов С Материал полки нержавеющая сталь Кол-во загрузки шампуров 18 шт Габариты: 1000x500x1750 мм Вес: 130 кг Цвет черный, серый, желтый Производство: Россия Гарантия 12 месяцев</p>	45 000,00 Р	
52	OSBA MA-2		Мангал на углях универсальный OSBA MA-2 (открытая подставка)	<p>Описание товара: Материал корпуса высококачественная жаропрочная сталь покрытая термостойкой краской 1200 градусов Внутренняя отделка огнеупорный шамотный кирпич Диаметр выходной трубы 200 мм Комплектация: подставка для мангала с полкой Материал подставки профильная труба 40x40 сварная крашеная огнеупорной краской до 1200 градусов С Материал полки нержавеющая сталь Кол-во загрузки шампуров 22 шт Габариты: 1200x500x1750 мм Вес: 150 кг Цвет черный, серый, желтый Производство: Россия Гарантия 12 месяцев</p>	50 000,00 Р	
53	OSBA MA-3		Мангал на углях универсальный OSBA MA-3 (открытая подставка)	<p>Описание товара: Материал корпуса высококачественная жаропрочная сталь покрытая термостойкой краской 1200 градусов Внутренняя отделка огнеупорный шамотный кирпич Диаметр выходной трубы 250 мм Комплектация: подставка для мангала с полкой Материал подставки профильная труба 40x40 сварная крашеная огнеупорной краской до 1200 градусов С Материал полки нержавеющая сталь Кол-во загрузки шампуров 28 шт Габариты: 1500x500x1900 мм Вес: 180 кг Цвет черный, серый, желтый Производство: Россия Гарантия 12 месяцев</p>	58 000,00 Р	

54	OSBA MA-4		Угольный мангал OSBA MA-4 (открытая подставка)	<p>Описание товара: Материал корпуса высококачественная жаропрочная сталь покрытая термостойкой краской 1200 градусов Внутренняя отделка огнеупорный шамотный кирпич Диаметр выходной трубы 315 мм Комплектация: подставка для мангала с полкой Материал подставки профильная труба 40x40 сварная крашенная огнеупорной краской до 1200 градусов С Материал полки нержавеющая сталь Кол-во загрузки шампуров 36 шт Габариты: 2000x500x1900 мм Вес:280 кг Цвет черный,серый,желтый Производство:Россия Гарантия 12 месяцев</p>	75 000,00 Р	
55	OSBA МШ-1		Угольный мангал OSBA МШ-1 (закрытая подставка)	<p>Описание товара: Материал корпуса жаропрочная сталь покрытая термостойкой краской 1200 градусов Внутренняя отделка огнеупорный шамотный кирпич Диаметр выходной трубы 200 мм Комплектация: подставка для мангала закрытая с распашными дверьми, с двойной полкой Материал подставки профильная труба 40x40 сварная крашенная огнеупорной краской до 1200 градусов С Материал полки нержавеющая сталь Кол-во загрузки шампуров 18 шт Габариты: 1000x500x1750 мм Вес: 135 кг Цвет черный,серый,желтый Производство:Россия Гарантия 12 месяцев</p>	55 000,00 Р	
56	OSBA МШ-2		Угольный мангал OSBA МШ-2 (закрытая подставка)	<p>Описание товара: Материал корпуса высококачественная жаропрочная сталь покрытая термостойкой краской 1200 градусов Внутренняя отделка огнеупорный шамотный кирпич Диаметр выходной трубы 200 мм Комплектация: подставка для мангала закрытая с распашными дверьми, с двойной полкой Материал подставки профильная труба 40x40 сварная крашенная огнеупорной краской до 1200 градусов С Материал полки нержавеющая сталь Кол-во загрузки шампуров 22 шт Габариты: 1200x500x1750 мм Вес:155 кг Цвет черный,серый,желтый Производство:Россия Гарантия 12 месяцев</p>	62 000,00 Р	
57	OSBA МШ-3		Мангал на углях универсальный OSBA МШ-3 (закрытая подставка)	<p>Описание товара: Материал корпуса высококачественная жаропрочная сталь покрытая термостойкой краской 1200 градусов Внутренняя отделка огнеупорный шамотный кирпич Диаметр выходной трубы 250 мм Комплектация: подставка для мангала закрытая с распашными дверьми, с двойной полкой Материал подставки профильная труба 40x40 сварная крашенная огнеупорной краской до 1200 градусов С Материал полки нержавеющая сталь Кол-во загрузки шампуров 28 шт Габариты: 1500x500x1900 мм Вес:185 кг Цвет черный,серый,желтый Производство:Россия Гарантия 12 месяцев</p>	75 000,00 Р	
58	OSBA МШ-4		Мангал на углях универсальный OSBA МШ-4 (закрытая подставка)	<p>Описание товара: Материал корпуса высококачественная жаропрочная сталь,покрытая термостойкой краской 1200 градусов Внутренняя отделка огнеупорный шамотный кирпич Диаметр выходной трубы 315 мм Комплектация: подставка для мангала закрытая с распашными дверьми, с двойной полкой Материал подставки профильная труба 40x40 сварная крашенная огнеупорной краской до 1200 градусов С Материал полки нержавеющая сталь Кол-во загрузки шампуров 36 шт Габариты: 2000x500x1900 мм Вес:285 кг Цвет черный,серый,желтый Производство:Россия Гарантия 12 месяцев</p>	90 000,00 Р	

59	OSBA MA-5		Мангал на углях универсальный OSBA MA-5 (открытая подставка)	<p>Описание товара: Материал корпуса жаропрочная сталь покрытая термостойкой краской 1200 градусов С, облицованная нержавеющей сталью Внутренняя отделка огнеупорный шамотный кирпич Диаметр выходной трубы 200 мм Комплектация: подставка для мангала с полкой Материал подставки профильная труба 40x40 сварная крашенная огнеупорной краской до 1200 градусов С Материал полки нержавеющая сталь Кол-во загрузки шампуров 18 шт Габариты: 1000x500x1750 мм Вес:150 кг Цвет черный,серый,желтый Производство:Россия Гарантия 12 месяцев</p>	58 000,00 Р	
60	OSBA MA-6		Мангал на углях универсальный OSBA MA-6 (открытая подставка)	<p>Описание товара: Материал корпуса жаропрочная сталь покрытая термостойкой краской 1200 градусов С, облицованная нержавеющей сталью Внутренняя отделка огнеупорный шамотный кирпич Диаметр выходной трубы 200 мм Комплектация: подставка для мангала с полкой Материал подставки профильная труба 40x40 сварная крашенная огнеупорной краской до 1200 градусов С Материал полки нержавеющая сталь Кол-во загрузки шампуров 22 шт Габариты: 1200x500x1750 мм Вес:170 кг Цвет черный,серый,желтый Производство:Россия Гарантия 12 месяцев</p>	65 000,00 Р	
61	OSBA MA-7		Мангал на углях универсальный OSBA MA-7 (открытая подставка)	<p>Описание товара: Материал корпуса жаропрочная сталь покрытая термостойкой краской 1200 градусов С, облицованная нержавеющей сталью Внутренняя отделка огнеупорный шамотный кирпич Диаметр выходной трубы 250 мм Комплектация: подставка для мангала с полкой Материал подставки профильная труба 40x40 сварная крашенная огнеупорной краской до 1200 градусов С Материал полки нержавеющая сталь Кол-во загрузки шампуров 28 шт Габариты: 1500x500x1900 мм Вес:200 кг Цвет черный,серый,желтый Производство:Россия Гарантия 12 месяцев</p>	74 000,00 Р	
62	OSBA MA-8		Мангал на углях универсальный OSBA MA-8 (открытая подставка)	<p>Описание товара: Материал корпуса жаропрочная сталь покрытая термостойкой краской 1200 градусов С, облицованная нержавеющей сталью Внутренняя отделка огнеупорный шамотный кирпич Диаметр выходной трубы 315 мм Комплектация: подставка для мангала с полкой Материал подставки профильная труба 40x40 сварная крашенная огнеупорной краской до 1200 градусов С Материал полки нержавеющая сталь Кол-во загрузки шампуров 36 шт Габариты: 2000x500x1900 мм Вес:300 кг Цвет черный,серый,желтый Производство:Россия Гарантия 12 месяцев</p>	95 000,00 Р	
63	OSBA MY-1		Мангал на углях универсальный OSBA MA-8 (закрытая подставка)	<p>Описание товара: Материал корпуса жаропрочная сталь покрытая термостойкой краской 1200 градусов С, облицованная нержавеющей сталью Внутренняя отделка огнеупорный шамотный кирпич Диаметр выходной трубы 200 мм Комплектация: подставка для мангала закрытая с распашными дверьми, с двойной полкой Материал подставки профильная труба 40x40 сварная крашенная огнеупорной краской до 1200 градусов С, облицованная нержавеющей сталью Материал полки нержавеющая сталь Кол-во загрузки шампуров 18 шт Габариты: 1000x500x1750 мм Вес:155 кг Цвет черный,серый,желтый Производство:Россия Гарантия 12 месяцев</p>	70 000,00 Р	
64	OSBA MY-2		Мангал на углях универсальный OSBA MY-2 (закрытая подставка)	<p>Описание товара: Материал корпуса высококачественная жаропрочная сталь покрытая термостойкой краской 1200 градусов, облицованная нержавеющей сталью Внутренняя отделка огнеупорный шамотный кирпич Диаметр выходной трубы 200 мм Комплектация: подставка для мангала закрытая с распашными дверьми, с двойной полкой Материал подставки профильная труба 40x40 сварная крашенная огнеупорной краской до 1200 градусов С, облицованная нержавеющей сталью Материал полки нержавеющая сталь Кол-во загрузки шампуров 22 шт Габариты: 1200x500x1750 мм Вес:160 кг Цвет черный,серый,желтый Производство:Россия Гарантия 12 месяцев</p>	80 000,00 Р	

65	OSBA MY-3		<p>Мангал на углях универсальный OSBA MY-3 (закрытая подставка)</p>	<p>Описание товара: Материал корпуса высококачественная жаропрочная сталь покрытая термостойкой краской 1200 градусов ,облицованная нержавеющей сталью Внутренняя отделка огнеупорный шамотный кирпич Диаметр выходной трубы 250 мм Комплектация: подставка для мангала закрытая с распашными дверьми, с двойной полкой Материал подставки профильная труба 40x40 сварная крашенная огнеупорной краской до 1200 градусов С,облицованная нержавеющей сталью Материал полки нержавеющая сталь Кол-во загрузки шампуров 28 шт Габариты: 1500x500x1900 мм Вес:190 кг Цвет черный,серый,желтый Производство:Россия Гарантия 12 месяцев</p>	98 000,00 Р	
66	OSBA MY-4		<p>Мангал на углях универсальный OSBA MY-4 (закрытая подставка)</p>	<p>Описание товара: Материал корпуса жаропрочная сталь покрытая термостойкой краской 1200 градусов С,облицованная нержавеющей сталью Внутренняя отделка огнеупорный шамотный кирпич Диаметр выходной трубы 315 мм Комплектация: подставка для мангала закрытая с распашными дверьми, с двойной полкой Материал подставки профильная труба 40x40 сварная крашенная огнеупорной краской до 1200 градусов С,облицованная нержавеющей сталью Материал полки нержавеющая сталь Кол-во загрузки шампуров 36 шт Габариты: 2000x500x1900 мм Вес:305 кг Цвет черный,серый,желтый Производство:Россия Гарантия 12 месяцев</p>	120 000,00 Р	